



Otegemstraat, 100 - 8550 Zwevegem
Tel.056/765500 - Fax.056/765568

Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk

Aanwezig

De Heer Burgemeester Paul DEPREZ : voorzitter;
Mevrouw Francine DEWILDE, de heren Germain VAN DE POPULIERE,
Stephaan DENDONCKER, Noël HOOGSTOEL, Willy BULCAEN en
Claude VANWELDEN : schepenen ;
De Heren Marc DOUTRELUINGNE, Louis DELPUTTE, Dominique VANHONACI
Dirk VANLUCHENE, Antoon CROMMELINCK, Gerard AMELYNCK, Yvan NYS,
Mevrouwen, Mia VANASSCHE, Christelle DEMEESTER, Ann COSAERT,
de Heren Erik MAES, Arnold DEHULLU, Marc CLAEYS, Geri DEFOOR,
Mevrouwen Sabine POLEYN, Eliane SPINCEMAILLE, de Heren Gilbert COOLEMA,
Walter VANDEN HEEDE, Stefaan POCKELE en Eric VAN LANCKER : raadsleden;
De Heer André VERCOUTERE : gemeentesecretaris;

Verontschuldigd

Afwesig

Agendapunt n°...

Reglement voor de subsidiëring van aankoop, plaatsing en gebruik van warmtepompinstallaties en/of warmtepompboilers.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 117, 119, 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle en aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;

Overwegende dat de toekomst van de komende generaties niet mag gehypothekeerd worden;

Overwegende dat we moeten gebruik maken van duurzame energiezuinige installaties;

Overwegende dat het leefmilieu zoveel als mogelijk moet beschermd worden tegen vervuiling ten gevolge van de verbranding van fossiele brandstoffen;

Overwegende dat het gebruik van alternatieve energiebronnen kan bijdragen tot het voorkomen van uitputting van de voorraden voor energiegrondstoffen en tot een duurzaam energiegebruik;

Overwegende dat de aanwending van warmtepomp-energie als duurzame energiebron in ons land alsnog geen brede toepassing vindt, enerzijds bij gebrek aan voldoende informatie en anderzijds wegens de relatief hoge installatiekosten;

Overwegende dat een betoelaging van de investeringskosten de plaatsing kan stimuleren;

Gelet op de ondersteunende acties van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, o.a. via de websites "www.energiesparen.be" en de brochures "Premies en acties 2002" van VIREG;

Gezien deze maatregel kadert in de huidige "samenwerkingsovereenkomst" vermeld onder "de cluster energie";

Gezien in de beslissing mede rekening gehouden werd met de positieve raadgevingen van ODE vlaanderen (Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW);

Gezien de diverse REG-sensibiliseringscampagnes en ondersteunende initiatieven van de “Energiedistributiesector” o.a. i.v.m. de subsidiëring van warmtepompen, waarbij op dit ogenblik reeds een toelage toegegekend vanaf 1 kVA gelijk aan €250,00 tot 10 kVA €2094,00, afhankelijk van het vermogen van de installatie;

Gelet op het feit dat ook de gemeente op het vlak van Rationeel Energie Gebruik een sensibiliserende en ondersteunende taak moet vervullen;

Gelet op de besprekingen in de schoot van het college van Burgemeester en schepenen terzake;

Gezien het voorstel tot subsidiëring:

- | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| 1. | - | warmtepompinstallatie | tot en met | 5 kVA = | €375,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 6 kVA = | €400,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 7 kVA = | €425,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 8 kVA = | €450,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 9 kVA = | €475,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 10 kVA en meer = | €500,00 |
| 2. | | de warmtepompboiler: | | | = €250,00 ; |

Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien onder de volgende begrotingsartikels : 552/331/01 voor de gezinnen, en 552/321/01 voor de bedrijfsgebouwen;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

BESLUIT :

Artikel 1.

Het Gemeentebestuur kent binnen de perken van het voorziene krediet een toelage toe voor de aankoop, installatie en gebruik van warmtepompen en of warmtepompboilers voor het wooncomfort in woningen, woongebouwen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen op het grondgebied van Zwevegem.

Onder woning wordt verstaan: het huis of appartement dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één gezin.

Onder woongebouw wordt verstaan: het gebouw dat meerdere woningen omvat of kan omvatten.

Onder bedrijfsgebouw wordt verstaan: het gebouw waarbinnen een bepaalde tak van ambacht, handel, industrie en tuinbouw wordt uitgeoefend.

Artikel 2.

De warmtepomp wordt alleen gesubsidieerd als hoofdverwarming.

De omkeerbare warmtepompsystemen dienende als airco systeem in de zomer die hierdoor een bijkomende energiebelasting vormen kunnen derhalve ook niet gesubsidieerd worden.

Artikel 3.

De toelage voor de aankoop- en plaatsing van onderstaande energiebesparende installaties wordt forfaitair, inclusief btw, vastgesteld op :

- | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------------|----------------|---|---------|
| 1. | - | warmtepompinstallatie | tot en met | 5 kVA | = | €375,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 6 kVA | = | €400,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 7 kVA | = | €425,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 8 kVA | = | €450,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 9 kVA | = | €475,00 |
| | - | warmtepompinstallatie | vanaf | 10 kVA en meer | = | €500,00 |
| 2. | | de warmtepompboiler: | | | = | €250,00 |

Artikel 4.

De toelage kan en mag gecumuleerd worden met andere mogelijke premies.

Artikel 5.

De toelage wordt toegekend na voorlegging van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier binnen de 6 maanden na factuurdatum en na controle ter plaatse door een bevoegde ambtenaar van de gemeente over de uitvoering van de installatie. Bij de toelage-aanvraag dient een voor éénsluitend verklaard afschrift van de factuur op naam van de aanvrager te worden gevoegd, alsook een ad build dossier (plan, technische fiches en keuring) van het geconstrueerde systeem en het bewijs van verkregen subsidie door de energieleverancier.

Om de REG gedachte te ondersteunen moet er een maximale COP waarde behaald worden (volgens de technologische toestand van het ogenblik van indienstelling) en wordt ook de voorkeur gegeven aan frequentiegestuurde compressoren.

Artikel 6.

Komen in aanmerking: enkel deze installaties die volgens “de regels van de kunst” technisch perfect in orde zijn en getuigen van goed vakmanschap, voorzien van een verklaring hieromtrent van de installateur en fabrikant, in afwachting van “een code van goede praktijk”.

Artikel 7.

De toelage wordt retroactief toegekend aan gezinnen/personen/bedrijven die reeds inspanningen leverden door een warmtepomp te plaatsen, maar niet konden genieten van een toelage, bij ontstentenis van een gemeentelijk reglement terzake.

Artikel 8.

Bij afkeuring van de aanvraag of van de installatie heeft de particulier steeds de mogelijkheid aanpassingen uit te voeren om alsnog in aanmerking te komen voor de premie.

Artikel 9.

De installatie moet gedurende een periode van tenminste 10 jaar na plaatsing aanwezig en gebruiksklaar zijn, en kan onder geen enkel beding verkocht, verwijderd of buiten gebruik gesteld worden, zoniet zal van de in gebreke blijvende toelagetrekker of van de persoon die opdracht tot verwijdering of uitschakeling gaf het toelagebedrag worden teruggevorderd.

Per woning of bedrijfsgebouw kan slechts één installatie per periode van 10 jaar worden betaald.

Artikel 10.

Krediet voor deze uitgave is voorzien in de gewone gemeentebegroting, onder de volgende begrotingsartikels : 552/331/01 voor de gezinnen, en 552/321/01 voor de bedrijfsgebouwen.

Artikel 11.

Een afschrift van dit besluit wordt voor kennisname aan de voogdijoverheid overgemaakt.

Artikel 12.

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 13.

Dit besluit treedt in werking vanaf 15 Juli 2002. Het zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 112 NGW

Artikel 14.

Het aanvraagformulier wordt vastgesteld in 1 deel (bijlage van het besluit)

Namens de gemeenteraad
Zwevegem de 15/07/2002

de gemeentesecretaris

de burgemeester

get. André Vercoutere

get. Paul Deprez

Voor eensluidend afschrift
Zwevegem de 15/07/2002

de gemeentesecretaris

de burgemeester

get. André Vercoutere

get. Paul Deprez



AANVRAAGFORMULIEREN VOOR DE SUBSIDIERING VAN Warmtepompen en Warmteboilers

AANVRAGER	INSTALLATIEGEGEVENS
Naam :	TYPE INSTALLATIE:.....
Voornaam :	VERMOGEN :..... kVA
Straat + nummer :	Rendement :
Postcode + gemeente :	Naam installateur en adres :
Telefoonnummer :
Rekeningnummer :/...../.....	Faktuur :

DE SUBSIDIE VOORWAARDEN

*De toelage,

voor de aankoop- en plaatsing van onderstaande energiebesparende installaties wordt forfaitair, inclusief btw, vastgesteld op :

1. de warmtepompinstallaties te subsidiëren al naar gelang het vermogen en dit volgens volgende verdeelsleutel :
 - warmtepompinstallatie tot en met 5 kVA = €375,00
 - warmtepompinstallatie vanaf 6 kVA = €400,00
 - warmtepompinstallatie vanaf 7 kVA = €425,00
 - warmtepompinstallatie vanaf 8 kVA = €450,00
 - warmtepompinstallatie vanaf 9 kVA = €475,00
 - warmtepompinstallatie vanaf 10 kVA en meer = €500,00
2. de warmtepompboiler: 250,00 €

*De voorwaarden :

- een volledig ingevuld aanvraagformulier in 2 exemplaren indienen.
- een verklaring van de installateur en fabrikant waaruit blijkt dat de installatie volgens de regels der kunst werd uitgevoerd en operationeel is.
- een voor éénsluidend verklaard afschrift v/d factuur op naam van de aanvrager.
- een overzichtsplan van de installatie.
- een controle ter plaatse door een ambtenaar van de gemeente.
- een bewijs van gekregen subsidie door energieleverancier

ALGEMEEN :

Gezien het reglement van subsidiëring van aankoop en plaatsing van warmtepompen en warmtepompboilers, verbindt de eigenaar zich ertoe de installatie gedurende een periode van tenminste 10 jaar na plaatsing operationeel te houden. Het (de) toestel(len) kan (kunnen) onder geen enkel beding verkocht worden, verwijderd of buiten gebruik gesteld worden, zoniet zal het toelagebedrag worden teruggevorderd van de persoon die daartoe de opdracht gaf.

Gedaan te, de / /

....., toestemming gegeven tot controle door de bevoegde ambtenaar

Door..... (volledige naam en adres)

Handtekening.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de Milieudienst. Tel (056) 765580
afdeling Rationeel Energie Gebruik Tel (056) 765588

Alle briefwisseling richt u aan : Het College van Burgemeester en Schepenen, Otegemstraat 100 te 8550 Zwevegem. Opgevraagde gegevens worden alleen gebruikt voor gemeentelijke administratieve doeleinden. De wet van 8 december 1992 geeft u inzage recht en het recht op verbetering van uw gegevens.